

Il Comitato di Gestione del C.A. Valle Brembana, nella riunione del 12.09.2017, alle ore 20,30, così composto:

Nome e Cognome	Incarico	P	A	A. giustific.
Balestra Alessandro	Rappresentante associaz. venatoria CPA	X		
Bianchi Valeriano	Rappresentante della Comunità Montana	X		
Bonetti G. Antonio	Rappresentante associazione ambientalista CAI	X		
Calvi Bruno	Rappresentante associaz. venatoria CPA	X		
Fiorona Roberto	Rappresentante associaz. venatoria FIDC	X		
Galizzi Flavio	Rappresentante associazione ambientalista CAI	X		
Gervasoni Alfredo	Rappresentante associaz. venatoria FIDC	X		
Lazzaroni Sergio	Rappresentante associaz. venatoria ANUU	X		
Locatelli Francesco A.	Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI	X		
Paganoni Giacomo	Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI			X
Pievani Angelo	Rappresentante della Regione	X		
Vassalli Diego	Rappresentante delle Associazioni Cinofile	X		

Oggetto: Proposta del Piano di Prelievo della Tipica.

FAGIANO DI MONTE

Censimento primaverile 2017 Fagiano di Monte

Territorio censito ha	Adulti		n° medio maschi per parata	femmine	n° totale animali osservati	Densità maschi/100 ha
	maschi					
Totali	4286	80	4,5	12	92	1,86

Censimenti estivi

E' stata censita una superficie complessiva pari a 4532 ha (10 aree campione), corrispondente al 37,06% dell'areale di presenza della specie.

Durante il censimento estivo sono state contattate 86 femmine di cui 41 con covata e 45 senza covata. Il numero dei giovani contattati è di 130 con un numero medio di 3,17 per covata che porta ad un valore del successo riproduttivo (SR) pari a 1,51.

Le femmine con covata (n=41) costituiscono pertanto il 47,67% del totale delle femmine. Appare evidente come la percentuale di femmine che ha deposto e condotto a buon fine la nidata con un numero medio di giovani abbastanza elevato abbia una percentuale inferiore a quella della scorsa stagione

I giovani costituiscono il 50,98% dei soggetti censiti in estate, con un numero medio dei giovani per covata pari a 3,17; il successo riproduttivo è pari a 1,51 (giovani/femmine adulte).

Proposta di prelievo per il Fagiano di monte

Per il calcolo della proposta di prelievo si è tenuto conto delle indicazioni del già citato Protocollo d'Intesa.

Dai dati dei censimenti primaverili si è ottenuto un valore di densità maggiore di 1 maschio/100ha, valore questo considerato minimo per richiedere un piano di prelievo per questa specie.

Sulla base di quanto esposto per il piano di prelievo per il Fagiano di monte visto il successo riproduttivo (SR uguale a 1,51) inferiore a quello della scorsa stagione, si propone una percentuale di prelievo del 9%. Il valore percentuale indicato è applicato sul numero dei maschi stimati a fine estate e porta alla possibilità di prelevare 24 capi.

COTURNICE

risultati censimento primaverile

Censimento primaverile 2017 coturnice

Territorio censito ha	Adulti		n° totale animali osservati	Densità maschi/100 ha	
	maschi soli	maschi in coppia			
Totali	4286	1	37	87	1,12

In totale sono stati contattati 48 maschi, di cui 37 in coppia e 1 soggetto isolato, 8 maschi uditi ma non visti e la metà dei soggetti singoli indeterminati (2), con una densità totale pari a 1,12 maschi/100ha

Censimenti estivi

In totale è stata investigata una superficie complessiva pari a 4532 ha, corrispondente al 38,86% dell'areale di presenza.

Nel territorio cacciabile sono state osservate in totale 234 esemplari di coturnice di cui 38 chioce, 161 giovani, e 34 soggetti isolati. I dati scaturiti dalle operazioni di censimento permettono di valutare correttamente il successo riproduttivo della popolazione di Coturnice in relazione alla superficie rilevata e alle caratteristiche ecologiche dell'area oggetto d'indagine.

Da questi dati emerge chiaramente come il successo della riproduzione sia stato buono anche se la stagione non è stata particolarmente favorevole ed ha inciso sulla sopravvivenza delle nidiate. I giovani costituiscono il 68,80% dei soggetti censiti in estate, con un numero medio dei giovani per covata pari a 4,24 ed il successo riproduttivo è pari a 2,21 (giovani/adulto). I dati sono estremamente positivi, ma questo ci mostra ancora una volta, ripensando alla scorsa stagione, come l'andamento delle stagioni, in particolare la primavera e l'estate possano influenzare pesantemente, in positivo o in negativo, l'incremento di una popolazione tanto da rendere aleatoria una programmazione.

Quest'anno le condizioni del tempo si sono rilevate estremamente positive per il successo sia per la schiusa delle uova sia per lo sviluppo dei giovani.

Proposta di prelievo per la Coturnice

Per questa specie la Commissione Tipica Alpina e il Comitato di Gestione del CA Val Brembana, sentito il parere del tecnico incaricato, ritiene, alla luce dei dati scaturiti dai censimenti estivi (ricordo come nei censimenti primaverili il parametro relativo alla densità dei maschi rispettasse il limite di almeno 1 maschio ogni 100 ha e questo è uno dei parametri che consentono l'apertura del prelievo), che per la stagione venatoria 2017/18 si possa richiedere un Piano di Prelievo per la specie coturnice che, nel rispetto delle indicazioni del Protocollo, e soprattutto consapevole delle estreme variazioni possibili di stagione in stagione, viene quest'anno quantificato in 23 individui, pari al 10% del censito nella fase di indagine estiva. Il valore risultante dall'esame del successo riproduttivo (2,21) avrebbe consentito di applicare una percentuale di prelievo compresa tra il 15 e il 20 %, ma si è ritenuto, alla luce dell'analisi storica dei dati, della densità dei maschi censiti nella primavera, che è uguale a quello della scorsa stagione e si mantiene appena al di sopra del numero soglia che determina la possibilità o meno di un prelievo, di proporre una percentuale estremamente conservativa al fine di tutelare il più possibile la specie.

Si ricorda ancora una volta come comunque il prelievo viene sospeso una volta raggiunto l'80% del piano per ambedue le specie.

Visto la Legge n. 157/1992;

Visto la Legge regionale n. 26/1993;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 25 marzo 2016 recante "Modifiche alla l.r. n. 31/2008 (Testo Unico delle ll.rr. in materia di agricoltura e foreste) e alla l.r. n.

26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina attività venatoria) conseguenti alle disposizioni delle l.r. n. 19/2015 e l.r. n. 32/2015;

Visto il Regolamento regionale n. 16/2003;

Visto il Piano faunistico venatorio della Provincia di Bergamo;

Visto il Protocollo ISPRA approvato dalla Provincia di Bergamo;

Visto lo Statuto di questo C.A.;

Il Presidente illustra i dati dei censimenti alla Tipica presentati nella relazione del tecnico Dr. Cesaris, relativi al Gallo forcello e alla Coturnice.

Preso atto del buon andamento dei Censimenti, e che la proposta di Piano di prelievo risulta essere di tipo conservativo, propone al CTG l'approvazione del Piano di prelievo della Tipica così come presentato dal tecnico.

IL CTG APPROVA all'unanimità.

Delibera n. 15 del 12 Settembre 2017.

**Il Segretario
Flavio Galizzi**

**Il Presidente
Ing. Alessandro Balestra**