

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI SELVATICI APPARTENENTI ALLE SPECIE. CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELL'U.T.R. DI BERGAMO. – STAGIONE VENATORIA 2022/2023

C.A. PREALPI BERGAMASCHE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (6,8%) su un totale di 322 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschio	femmina				
1A Monte Canto Alto	Maschi		2	4	5	11
	Femmine		3	3	5	11
	TOT		5	7	10	22

Piano di prelievo (5,2%) su un totale di 194 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschio	femmina				
1B Val Serina	Maschi		1	1	3	5
	Femmine		1	2	2	5
	TOT		2	3	5	10

Piano di prelievo (11,8%) su un totale di 153 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschio	femmina				
1C Monte Zucco	Maschi		2	3	4	9
	Femmine		2	3	4	9
	TOT		4	6	8	18

Piano di prelievo (6,0%) su un totale di 199 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschio	femmina				
2 Val Brembilla	Maschi		1	2	3	6
	Femmine		1	2	3	6
	TOT		2	4	6	12

Piano di prelievo (5,9%) su un totale di 203 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sezzo				
3A Valle Imagna SX	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	1	2	3	6
	TOT	2	4	6	12

Piano di prelievo (4,9%) su un totale di 244 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sezzo				
3B Valle Imagna DX	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	1	2	3	6
	TOT	2	4	6	12

Piano di prelievo (5,0%) su un totale di 160 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sezzo				
3C Monte Linzone	Maschi	1	1	2	4
	Femmine	1	1	2	4
	TOT	2	2	4	8

Piano di prelievo (4,2%) su un totale di 283 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sezzo				
4A Monte Podona	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	1	2	3	6
	TOT	2	4	6	12

Piano di prelievo (7,4%) su un totale di 188 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
4B Val Vertova	Maschi		2	2	3	7
	Femmine		2	2	3	7
	TOT		4	4	6	14

Piano di prelievo (8,09%) su un totale di 173 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
4C Val Gandino	Maschi		1	2	3	6
	Femmine		2	2	3	7
	TOT		3	4	6	13

Piano di prelievo (4,3%) su un totale di 188 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
4D Monte Misma	Maschi		1	1	2	4
	Femmine		1	1	2	4
	TOT		2	2	4	8

Piano di prelievo (6,9%) su un totale di 349 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
5 Val Cavallina	Maschi		2	4	6	12
	Femmine		2	4	6	12
	TOT		4	8	12	24

Piano di prelievo (4,0%) su un totale di 298 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
6 Monte Bronzone	Maschi		1	2	3	6
	Femmine		1	2	3	6
	TOT		2	4	6	12

CA VALLE BREMBANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (9,96%) su un totale di 251 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1 Val Taleggio	Maschi		3	4	5	12
	Femmine		3	5	5	13
	TOT		6	9	10	25

Piano di prelievo (7,64%) su un totale di 170 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
2 Valtorta San Marco	Maschi		1	2	3	6
	Femmine		2	2	3	7
	TOT		3	4	6	13

Piano di prelievo (9,80%) su un totale di 153 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
3 Piazzatorre	Maschi		2	2	3	7
	Femmine		2	3	3	8
	TOT		4	5	6	15

Piano di prelievo (9,63%) su un totale di 135 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi		2	2	2	6
	Femmine		2	2	3	7
	TOT		4	4	5	13

Piano di prelievo (9,86%) su un totale di 213 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi		3	3	4	10
	Femmine		3	4	4	11
	TOT		6	7	8	21

CA VALLE BORLEZZA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (0%) su un totale di 30 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
1 Clusone Rovetta	Maschi					
	Femmine					
	TOT					Prelievo sospeso

Piano di prelievo (5,48%) su un totale di 73 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
2 Castione Valli	Maschi		-	1	2	3
	Femmine		-	1	-	1
	TOT		-	2	2	4

Piano di prelievo (6,76%) su un totale di 74 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
3 Borlezze Bossico	Maschi		0	1	2	3
	Femmine		0	1	1	2
	TOT		0	2	3	5

CA VALLE SERIANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (6,78%) su un totale di 59 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi		1	1	1	2
	Femmine			0	1	2
	TOT		1	1	2	4

Piano di prelievo (6,12%) su un totale di 49 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
2 Monte Secco Valzurio	Maschi		1	-	1	2
	Femmine			1	-	1
	TOT		1	1	1	3

Piano di prelievo (5,77%) su un totale di 52 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
3 Val Canale Valgoglio	Maschi		1	0	1	2
	Femmine			1	0	1
	TOT		1	1	1	3

Piano di prelievo (7,14%) su un totale di 56 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4 Alta Valle Seriana	Maschi		1	1	1	2
	Femmine			-	1	2
	TOT		1	1	2	4

CA VALLE DI SCALVE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (9,33%) su un totale di 75 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1 Schilpario Azzone	Maschi		1	1	2	4
	Femmine		0	1	2	3
	TOT		1	2	4	7

Piano di prelievo (11,63%) su un totale di 129 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
2 Vilminore Colere	Maschi		1	3	3	7
	Femmine		1	3	4	8
	TOT		2	6	7	15

C.A.PREALPI BERGAMASCHE - CERVO

Piano di prelievo (17,16%) su un totale di 233 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	Età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Val Cavallina	Maschi		6	6	4	2	1	19
	Femmine		6	6	9	0	0	21
	TOT		12	12	13	2	1	40

Piano di prelievo (19,42%) su un totale di 278 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Val Calepio	Maschi		8	8	5	3	2	26
	Femmine		8	8	12	0	0	28
	TOT		16	16	17	3	2	54

Piano di prelievo (14,56%) su un totale di 158 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Val Seriana *	Maschi		3	4	3	1	0	11
	Femmine		3	4	5	0	0	12
	TOT		6	8	8	1	0	23

*Il prelievo selettivo del cervo in questo settore è consentito esclusivamente in sponda orografica sinistra del fiume Serio

Piano di prelievo (9,41%) su un totale di 85 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
4 Valle Imagna/ Brembilla/Brembana	Maschi		1	2	1	0	0	4
	Femmine		2	1	1	0	0	4
	TOT		3	3	2	0	0	8

CA VALLE BREMBANA - CERVO

Piano di prelievo (13,04%) su un totale di 836 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Val Taleggio	Maschi		4	4	3	2	0	13
	Femmine		4	5	4	0	0	13
	TOTALI		8	9	7	2	0	26

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Valtorta San Marco	Maschi		3	3	3	2	0	11
	Femmine		3	4	4	0	0	11
	TOTALI		6	7	7	2	0	22

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Piazzatorre	Maschi		4	3	3	2	0	12
	Femmine		4	4	4	0	0	12
	TOTALI		8	7	7	2	0	24

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi		1	2	1	0	0	4
	Femmine		1	1	1	0	0	3
	TOTALI		2	3	2	0	0	7

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi		5	4	3	2	1	15
	Femmine		5	5	5	0	0	15
	TOTALI		10	9	8	2	1	30

CA VALLE SERIANA - CERVO

Piano di prelievo (16,96%) su un totale di 501 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi		4	3	3	1	1	12
	Femmine		4	4	5	0	0	13
	TOTALI		8	7	8	1	1	25

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Monte Secco Valzurio	Maschi		6	5	3	2	1	17
	Femmine		6	6	5	0	0	17
	TOTALI		12	11	8	2	1	34

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Val Canale Valgoglio	Maschi		2	2	1	1	0	6
	Femmine		2	2	2	0	0	6
	TOTALI		4	4	3	0	0	12

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
4 Alta Valle Seriana	Maschi		2	2	2	1	0	7
	Femmine		3	2	2	0	0	7
	TOTALI		5	4	4	1	0	14

CA VALLE BORLEZZA – CERVO

Piano di prelievo (13,88%) su un totale di 389 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Clusone Rovetta	Maschi		2	3	2	1	0	8
	Femmine		2	3	2	0	0	7
	TOTALI		4	6	4	1	0	15

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Castione Valli	Maschi		2	2	2	1	0	7
	Femmine		2	2	2	0	0	6
	TOTALI		4	4	4	1	0	13

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Borlezza Bossico	Maschi		4	4	3	1	1	13
	Femmine		5	4	4	0	0	13
	TOTALI		9	8	7	1	1	26

CA VALLE DI SCALVE - CERVO

Piano di prelievo (17,96%) su un totale di 167 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Schilpario Azzone	Maschi		2	3	2	1	0	8
	Femmine		3	2	2	0	0	7
	TOTALI		5	5	4	1	0	15

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Vilminore Colere	Maschi		3	2	2	1	0	8
	Femmine		2	2	3	0	0	7
	TOTALI		5	4	5	1	0	15

MUFLONE - Piano di prelievo (19,84%) della consistenza intercomprensoriale della specie) su un totale di 252 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

CA PREALPI BERGAMASCHE

Settore	età		agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
	maschi	femmine							
1	Maschi		3	5	-	3	2	1	14
	Femmine		4	0	7	0	0	0	11
	TOT		7	5	7	4	1	1	25

CA VAL SERIANA

Settore	età		agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
	maschi	femmine							
2	Maschi		1	1	-	1	0	0	3
	Femmine		1	1	1	0	0	0	3
	TOT		2	2	1	1	0	0	6

CA VAL BORLEZZA

Settore	età		agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
	maschi	femmine							
3	Maschi		2	2	-	3	1	1	9
	Femmine		3	2	5	0	0	0	10
	TOT		5	4	5	3	1	1	19